

スリムなデザインに

クイックナンバーチェンジ機能を搭載

KEYLEX[®] キーレックス 3100 SERIES



記憶番号の 変更も瞬時に

クイックナンバーチェンジ機能でドアから取り外さずに瞬時に記憶番号の変更ができます。

番号の変更方法を
動画で確認



自動施錠↔空錠 切替機能

扉を閉めると自動的に施錠し、鍵のかけ忘れを防止します。また、出入りの頻繁な場合、鍵のかからない空錠にも切替可能です。




抗ウイルス・抗菌の Vi-Clear塗装仕上げ

Vi-Clearは抗ウイルス・抗菌の塗装技術です。カラーバリエーションの抗ウイルスシルバーアッシュ(VSA)が該当商品です。



引戸用も揃えた 豊富なラインアップ 他社シリンダー組込も可能

引戸用(面付引戸自動施錠)も取り揃えております。また、開き戸用とともに他社シリンダーの組込みも可能。幅広いシーンにご利用いただけます。



高い防犯性

記憶番号は最大12桁の組合せ。番号の組合せは4,096通り。レバーハンドルに「こじ開け防止機能」、ボタンに「不正読取り防止機能」があり高い防犯性を誇ります。



扉の両側から ボタンで解錠

扉の両側ともに施解錠を制限したい場所に適した両面ボタンタイプ。表裏、別々の記憶番号設定も可能です。

HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/3100/>



レバー


K323C [自動施錠]
(写真の色はABです)

■3100シリーズは、カバーが標準装備です(VSAは除く)。

カラーバリエーション



バリエーション



空錠切替 [Fを含む品番]

バリエーション



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L, GOAL:G)

K323C

自動施錠

レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

K323CF

自動施錠・空錠切替付

レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

K323CM

自動施錠・鍵付

レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

K333CL, K333CG

自動施錠・他社シリンダー組込

レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

K323CMF

自動施錠・鍵付・空錠切替付

レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

K333CLF, K333CGF

自動施錠・他社シリンダー組込・空錠切替付


レバー	クイックナランバーチェンジ	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	シリンダー切替	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

両面ボタン

K363 [自動施錠・両面ボタン]
(写真の色はASです)

- 3100シリーズは、カバーが標準装備です(VSAは除く)。
- 両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。

カラーバリエーション



K363

自動施錠・両面ボタン

レバー	クイックナンバートーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

K363M

自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	クイックナンバートーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

K373L, K373G

自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバートーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

引戸用自動施錠

K328C [面付引戸自動施錠]
(写真の色はBLです)

- 3100シリーズは、カバーが標準装備です(VSAは除く)。
- 引戸クローザー併用時は5N以上の引込力が必要です。



カラーバリエーション



室外側

室内側

錠の形状



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L, GOAL:G)

K328C 面付引戸自動施錠

K328CM 面付引戸自動施錠・鍵付

K328CL, K328CG 面付引戸自動施錠・他社シリンダー組込

レバー ロックターン	クイックナランパーチェンジ シリンダー切替	鍵付 鍵なし	両面ボタン 空錠切替	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
レバー ロックターン	クイックナランパーチェンジ シリンダー切替	鍵付 鍵なし	両面ボタン 空錠切替	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
レバー ロックターン	クイックナランパーチェンジ シリンダー切替	鍵付 鍵なし	両面ボタン 空錠切替	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応

引戸用自動施錠・両面ボタン

K368 [面付引戸自動施錠・両面ボタン]
(写真の色はVSAです、カバー別売 ※VSA以外はカバー標準装備)

- 3100シリーズは、カバーが標準装備です(VSAは除く)。
- 両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。
- 引戸クローザー併用時は5N以上の引込力が必要です。

カラーバリエーション



表側

裏側

錠の形状



鍵錠



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L,
GOAL:G)

3100VSA用カバー

22112 [キーレックス 3100VSA 用カバー]
(キーレックス本体は別売りです)

カバー材質●ポリカーボネート



カバー閉

カバー開

K368

面付引戸自動施錠・両面ボタン

レバー	クイックナンバーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

K368M

面付引戸自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	クイックナンバーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

K368L, K368G

面付引戸自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

3100用カバー・3100VSA用カバー

カバー材質●ポリカーボネート

- 3100シリーズは、カバーが標準装備です(VSAを除く)。

VSAでカバーをご希望の方は、キーレックス3100VSA用カバーをお買い求めください。

22111

キーレックス 3100 用カバー

レバー	クイックナンバーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

22112

キーレックス 3100VSA 用カバー

レバー	クイックナンバーチェンジ シリンダー切替	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー 組込	まるごと 取替対応
ロックターン		鍵なし	空錠切替		

他社シリンダー組込み仕様

シリンダー組込み対応商品

他社製品のシリンダーをキーレックス3100に組込むことができます。シリンダーはあらかじめご用意ください。ご用意いただいたシリンダーをお預かりして、キーレックス本体に組込み出荷致します。

【組込み可能なシリンダーのタイプ】

- ☐MIWAシリンダー*1
- ☐GOALシリンダー*2


ご用意いただくシリンダーは、キーレックス本体に組込みます(下部シリンダー組込図参照)。
※新規でシリンダーをご用意いただく場合、扉厚40mm用をご用意ください。
※既存のシリンダーをお使いいただく場合はそのままご利用いただけます。

●他社シリンダー組込対応表

			MIWA シリンダー*1	GOAL シリンダー*2
開き戸	レバー	空錠切替なし	K333CL	K333CG
		空錠切替付	K333CLF	K333CGF
		両面ボタン	K373L	K373G
引戸	ロックターン		K328CL	K328CG
		両面ボタン	K368L	K368G

○シリンダー組込みなしでの出荷も可能です。
*1:LAタイプ(U9, JN, PRのみ)を指す。 *2:LXタイプを指す

●シリンダー組込図



まるごと取替え

取替用部品


対象商品：K323C / K323CF / K323CM / K323CMF / K363 / K363M

●化粧プレート

他社製品から取替えるときに既存の切欠穴を隠すために使います。

229931

KP3-1（キーレックス 3100 用）



●フロント板セット・受座

共用部品ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

26～32ページ まるごと取替え「●取替用部品一覧表」「●フロント板セット・受座」をご覧ください。


●取替手順

共通の工程ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

32ページ まるごと取替え「●取替手順」をご覧ください。

操作方法

■各部の名称




■施錠方法

自動施錠の場合、扉を閉めると自動的に施錠されます。
※施錠時にレバーハンドルを操作すると空転します


■解錠方法

自動施錠設定時 (Auto Lock)


①リセットボタンを押します




②設定する記憶番号を押します



③エンターボタンを押します




④レバーを下げて開扉します




操作方法

■記憶番号の変更方法 (必ず扉を開けた状態で操作を行ってください)


手順1: 今までの記憶番号を解除します。



手順2: 新しい記憶番号を設定します。





■空錠への切替 (空錠切替タイプの場合に使用できる機能です)



■左右吊元の変更



右吊元



角芯棒固定駒を回し、▽と R をあわせる

- ①ボタン側本体とレバーハンドルをセットし、六角穴付きねじで固定する。
- ②室内座とレバーハンドルをセットし、六角穴付きねじで固定する。
- ③室内座裏側の▽とRをあわせる。

左吊元



角芯棒固定駒を回し、▽と L をあわせる

- ①ボタン側本体とレバーハンドルをセットし、六角穴付きねじで固定する。
- ②室内座とレバーハンドルをセットし、六角穴付きねじで固定する。
- ③室内座裏側の▽とLをあわせる。


製品図

K323CMF

レバー・自動施錠・鍵付・シリンダー切替・空錠切替付

適応品番

K323C, K323CF, K323CM, K323CMF, K333CL, K333CLF, K333CG, K333CGF




K363M

レバー・自動施錠・鍵付・両面ボタン

適応品番

K363, K363M, K373L, K373G




K328CM


面付引戸自動施錠・鍵付

適応品番

K328C, K328CM, K368, K368M, K328CL, K328CG, K368L, K368G




受座寸法




受座の取付バリエーション

① 枠に面付けする



② アジャストプレートを使用する




③ 彫込アタッチメントを使用する



■キーレックス 3100 切欠図 (3100 シリーズ共通)

自動施錠

使用錠: ADS60錠(標準)・ADS70錠・ADS76錠



面付引戸自動施錠

使用錠: HAM3100錠

