








△ X			
△ X			
△ X			
△ X			
記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者

※角芯棒（戸換レバー固定）→『バレル戸換用86（81）mm』

11	十字穴付皿木ねじ 3.5×20	SUS	2	生地	錠固定用
10	十字穴付皿木ねじ 3.8×20	SWCH	2	三価ブラック	戸換座固定用
9	十字穴付バインドTPねじ A1φ3.0×8	SWCH	2	三価クロメート	補強座固定用
8	十字穴付皿TPねじ B1D6・φ3.5×16	SWCH	1	黒ニッケル	レバー固定用
7	TL錠角フロント板	SUS430	1	ヘアライン	
6	TL-60錠	ZDC	1	三価クロメート	
5	W補強座	ABS	1	生地	裏板未組込み品
4	W丸座カバー空座用	SUS304	1	指定色	MS/MG/MU
3	戸換丸座	ZDC	1	指定色	NB
2	G1レバー（L）2次加工-001	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU
1	戸換レバーハンドル	ZDC	1	指定色	NB
番号	名 称	材 質	個 数	表面処理	備 考
承認	検 図	設 計	吉 田	製 図	吉 田
NAGASAWA MFG CO.,LTD.				年・月・日 26.02.04	図 名 TL-G1AIL(TOMFU) リウviel交換用
				図 番 CP0001-0190-01	

